

Lettre de la recherche juin - juillet 2023

Pour cette dernière lettre de la recherche de l'année universitaire 2022-2023, c'est une collègue de l'équipe qui sera mise à l'honneur. En effet, régulièrement ce sont des étudiants qui ont valorisé leur travail lors d'événements scientifiques ou dans des publications qui sont mis en avant. Exceptionnellement, ce sera l'une des chercheuses de l'équipe VCR. Madame Anne-Laure Poujol a publié deux articles coup sur coup dans une revue internationale de très haut niveau avec un impact factor supérieur à 40. Pour avoir un ordre d'idée, classiquement, une bonne revue de psychologie a un impact de 1. Les meilleures revues françaises, *Annales Médico-Psychologiques*, *Psychologie française* ou *Pratiques Psychologiques* par exemple sont impactées entre .60 et .30. Évidemment, les impacts sont différents selon qu'il s'agit de revue de médecine ou de psychologie. Dans le cas présent il s'agit plutôt d'une revue de médecine dans laquelle notre collègue a publié à deux reprises. La question n'est pas là. En effet, un message assez fort est adressé à la communauté des psychologues. Ces deux publications révèlent, au-delà de l'excellence du travail de notre collègue, qu'il y a une place pour les psychologues à la fois dans les services de médecine et dans les publications consacrées. Cela est donc prometteur tant pour ceux qui sont engagés en tant que praticiens que pour ceux qui sont engagés en recherche. Force est de constater que l'accès à des revues de très haut niveau sortant du champ spécifique de la psychologie est possible. Cela ne vient qu'appuyer l'approche résolument intégrative visée par l'École de Psychologues Praticiens ! Cette approche s'est vue, par ailleurs, valorisée au travers du colloque qui a été conjointement organisé par l'EPP et l'ICP en juin dernier. Des enseignants-chercheurs de l'EPP ont pu y assurer des communications orales (e.g., Mme Anne Plantade, Mr. Guillaume Tachon) ou une conférence plénière (Pr. Christian Heslon). L'été s'annonce lui aussi riche en contributions des membres de l'équipe ! Le point sera fait lors de la prochaine lettre. D'ici là, bel été à toutes et à tous !

Prof. Charles Martin-Krumm

Articles dans des revues à Comité de Lecture (ACL)

Poujol, A.-L., & Kentish-Barnes, N. (2023). Awareness of dying: Adjustments in family relationships at the end of life. *Intensive Care Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s00134-023-07068-x> IF 41.787 H 207 Q1

Résumé

Lorsque le patient est en réanimation et que le pronostic vital est engagé à court terme, la confrontation à la mort impacte les relations au patient. En s'appuyant sur le cas clinique extrait d'une étude, les auteurs proposent une double analyse (sociologique et psychologique) permettant de mieux comprendre l'évolution des relations entre une patiente et ses proches, à ce moment de la vie.

Mots clés :

Fin de vie ; réanimation ; relations intersubjectives.

Kentish-Barnes, N., **Poujol, A.-L.**, Banse, E., Deltour, V., Goulenok, C., Garret, C., Renault, A., Souppart, V., Renet, A., Cariou, A., Friedman, D., Chalumeau-Lemoine, L., Guisset, O., Merceron, S., Monsel, A., Lesieur, O., Pochard, F., & Azoulay, E. (2023). Giving a voice to patients at high risk of dying in the intensive care unit: A multiple source approach. *Intensive Care Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s00134-023-07112-w> IF 41.787 H 219 Q1

Résumé

Objectif : Les données sont rares en ce qui concerne l'expérience des patients gravement malades à haut risque de décès. L'identification de leurs préoccupations pourrait permettre aux cliniciens de mieux répondre à leurs besoins et d'aligner leur trajectoire de fin de vie sur leurs préférences et leurs valeurs. Nous avons cherché à identifier les préoccupations exprimées par les patients conscients à haut risque de décès dans l'unité de soins intensifs.

Méthodes : Étude multicentrique à sources multiples. Les préoccupations exprimées par les patients ont été recueillies à partir de cinq sources différentes (revue de la littérature, panel de 50 experts en soins intensifs, étude prospective dans 11 unités de soins intensifs, entretiens approfondis avec 17 familles et 15 patients). Toutes les

données qualitatives recueillies ont été analysées à l'aide d'une analyse thématique du contenu.

Résultats : Les cinq sources ont produit 1307 préoccupations réparties en 7 domaines et 41 sous-domaines. Après avoir supprimé les éléments redondants et les doublons, et avoir combiné et reformulé les éléments similaires, 28 préoccupations ont été extraites de l'analyse des données. Pour plus de précision, elles ont été fusionnées et consolidées, pour aboutir à une liste finale de 15 préoccupations relevant de sept domaines : préoccupations concernant les êtres chers ; gestion des symptômes et soins (y compris la compétence de l'équipe, les discussions sur les objectifs des soins); préoccupations spirituelles, religieuses et existentielles (y compris les regrets, le sens, l'espoir et la confiance) ; être soi-même (y compris la peur de l'isolement et d'être un fardeau, l'absence d'espoir et d'identité) ; besoin d'expériences réconfortantes et de plaisir ; mort et décès (couvrant les préoccupations émotionnelles et pratiques) ; et préoccupations après la mort.

Conclusion : Cette liste de 15 préoccupations peut s'avérer précieuse pour les cliniciens en tant qu'outil permettant d'améliorer la communication et le soutien afin de mieux répondre aux besoins des patients présentant un risque élevé de mourir.

Mots clés :

patients mourants, expérience, préoccupations, étude qualitative

Tarquinio, C. L., Tarquinio, C., Rotonda, C., **Martin-Krumm, C.**, & Trousselard, M. (2023). Psychometric validation of the French version of the Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ). *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.107007>

Résumé

Objectif : Depuis que le Dr Vincent Felitti a mené ses travaux fondamentaux sur les expériences négatives de l'enfance (ACE) dans les années 1980', un grand nombre d'ouvrages ont été publiés sur la relation entre l'adversité de la vie précoce et les résultats en matière de santé physique et psychologique à l'âge adulte. L'objectif de cette étude était d'évaluer les propriétés psychométriques de la version française du questionnaire international sur les expériences négatives de l'enfance (ACE-IQ). Une traduction validée de l'ACE-IQ facilitera la comparaison des données dans les pays francophones où cet outil est utilisé pour mesurer une relation dose-réponse entre les expériences négatives de l'enfance (ACE) et le déclin de la santé à l'âge adulte. Méthode : L'ACE-IQ est un questionnaire de 29 items conçu pour évaluer l'exposition aux ECA classés en trois groupes : la maltraitance (toutes les formes de mauvais traitements physiques et émotionnels, les abus sexuels, la négligence), le dysfonctionnement familial et la violence à l'extérieur de la maison. Le questionnaire a été traduit et retraduit conformément aux directives et à la méthodologie définies par l'Organisation mondiale de la santé, 2011 (OMS). Au total, 367 participants ont été recrutés pour prendre part à cette étude. Après avoir analysé les statistiques

descriptives, nous avons évalué la structure interne du questionnaire à l'aide d'une analyse factorielle en composantes principales. Sur la base de la théorie classique des tests, nous avons calculé la cohérence interne et la fiabilité test-retest. Nous avons ensuite effectué une analyse de la théorie de la réponse à l'item (IRT) en utilisant un modèle de crédit partiel (PCM) pour les données polytomiques, qui a été appliqué à chacune des trois dimensions de l'ACE-IQ.

Résultats : Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que, bien que la structure originale à trois facteurs n'ait pas été entièrement soutenue, les propriétés psychométriques étaient bonnes. Un degré élevé de cohérence interne globale a été démontré avec un coefficient d'alpha de .80. Pour les trois dimensions du questionnaire, les alphas de Cronbach se situaient entre .77 et .41. En termes de stabilité temporelle, nous avons observé une bonne corrélation intra-classe de .79 pour l'ensemble du questionnaire, la stabilité temporelle pour les trois dimensions se situant entre .78 et .61. Enfin, notre analyse IRT a révélé des divergences sur certains items pour chacune des trois dimensions, qui confirment et complètent les résultats obtenus précédemment par l'analyse classique : La traduction française de l'ACE-IQ possède de bonnes propriétés psychométriques qui en font une mesure fiable et valide pour l'évaluation des ECA dans les populations francophones, à la fois pour la recherche et la pratique clinique.

Une validation supplémentaire sera cependant nécessaire pour tenir compte des différentes caractéristiques et perspectives culturelles entre les pays francophones.

Mots clés :

ACE-IQACE, Expériences négatives de l'enfance, Santé, Validation psychométrique

Marteau-Chasserieu, F. (2023). L'alliance thérapeutique : vers un nouveau paradigme des facteurs communs en psychothérapie. *Perspectives Psy*, 62, 2, 147-156.

Résumé

Introduction : Le développement des psychothérapies s'est accompagné d'une recherche assidue concernant l'évaluation de leur efficacité. Les grands modèles psychothérapeutiques ayant montré leur efficacité, l'accent se porte, dès lors sur la compréhension de cette efficacité et sur l'identification des facteurs communs aux thérapies, telle l'alliance thérapeutique qui serait prédictive de celle-ci (Castonguay, 1993; Norcross & Lambert, 2019; Wampold, 2017).

Méthode : Nous proposons ici une revue de la littérature, afin d'établir l'état de la recherche concernant ce nouveau paradigme des facteurs communs qui offre une compréhension novatrice du processus d'évolution thérapeutique.

Résultats et discussions : L'alliance thérapeutique est définie par le lien affectif s'instaurant entre le thérapeute et le patient, ainsi que par la collaboration entre les deux partenaires sur la définition des objectifs et des techniques de la thérapie. Cette

conceptualisation de l'alliance paraît la plus pertinente, car elle positionne la psychothérapie comme un acte professionnel selon une méthodologie propre (Brennstuhl & Marteau-Chasserieu, 2021). Certaines caractéristiques du thérapeute et du patient exercent également une influence significative sur le niveau d'alliance et le devenir de la thérapie (Duncan et al., 2012; Wampold & Brown, 2005). Certains thérapeutes seraient plus efficaces que leurs confrères et obtiendraient de meilleurs résultats indépendamment du modèle thérapeutique utilisé (Baldwin et al., 2007; Wampold, 2001). Le paradigme des facteurs communs permettant d'explorer les processus à l'œuvre au sein des psychothérapies semble prometteur et offre une belle opportunité de collaborations entre cliniciens et chercheurs pour comprendre l'efficacité des psychothérapies.

Mots clés :

Alliance thérapeutique ; Changement de paradigme ; Facteurs communs ; Efficacité ; Psychothérapies

Chapitres d'ouvrages scientifiques

Andreas M. Krafft, Chukwuorji, J. C., Choubisa, R., Comte, S., Fenouillet, F., Flores-Lucas, V., Guse, T., Kasprzak, E., Martin-Krumm, C., Marujo, H. A., Nair, C., Redlich-Amirav, D., Sinclair, M., Slezackova, A., Stecz, P., Varsos, O., & Wills Herrera, E. (2023). Trust, Social Support and Hope Resources. In A. M. Krafft, T. Guse, & A. Slezackova (Eds.), *Hope across cultures: Lessons from the international Hope Barometer* (pp. 203-257). Springer.

Andreas M. Krafft, Chukwuorji, J. C., Choubisa, R., Comte, S., Fenouillet, F., Flores-Lucas, V., Guse, T., Kasprzak, E., Martin-Krumm, C., Marujo, H. A., Nair, C., Sinclair, M., Slezackova, A., Stecz, P., & Varsos, O. (2023). Mastering the COVID-19 Pandemic Crisis: From Anxiety to Hope. In A. M. Krafft, T. Guse, & A. Slezackova (Eds.), *Hope across cultures: Lessons from the international Hope Barometer* (pp. 327-405). Springer.

Ouvrages

Constantino, C., Parat, H., & **Restivo-Martin, A.** (Eds.) (2023). *La distance*. PUF.

Communications scientifiques

- Oger, M., **Martin-Krumm, C.**, & Tarquinio, C. (2023). Qualité de vie des élèves en France : l'étude COBE. *Congrès AFPSA*, Montpellier, France, 5-7 juillet 2023.
- Béal, A.** (2023). Les paradoxes des lieux de vie institutionnelle, entre protection et autonomie. Colloque PROTECTION, AUTONOMIE, EMANCIPATION. Une alliance (im)possible EHESS – Paris, 28 – 30 juin.
- Borgne, M., Kern, L., & **Martin-Krumm, C.** (2023). Santé psychologique et physique du danseur classique professionnel : spécifier ses besoins et adapter son accompagnement. *Journées d'Études de la SFPS*, Aix en Provence, 5-6 juin.
- Tachon, G.**, Shankland, R. Morgan, B., Leys, C., Kotsou, I., & **Marteau-Chasserieau, F.** (2023). Gratitude et bien-être chez les étudiants.es. [Communication orale]. *8^{èmes} entretiens Francophones de la psychologie*, Institut Catholique de Paris, 1-3 Juin, Paris.
- Martin-Krumm, C.** (2023, 2 juin). *Activité physique et santé mentale des étudiants*. [Communication orale]. *8^{èmes} entretiens Francophones de la psychologie*, Institut Catholique de Paris, 1-3 Juin, Paris.
- Schneider, B., Pacaud, F., & **Plantade-Gipch, A.** (2023). Les âges de la vie de la formation des psychologues : des étapes développementales ? [Communication orale]. *8^e entretiens Francophones de la psychologie*, Institut Catholique de Paris, 1-3 Juin, Paris.
- Verdon, B., **Cognet, A.**, & **Plantade-Gipch, A.** (2023). Enjeux de la psychothérapie à plusieurs âges de la vie. [Communication orale]. *8^e entretiens Francophones de la psychologie*, Institut Catholique de Paris, 1-3 Juin, Paris.
- De Roten, Y., **Plantade-Gipch, A.**, **Tachon, G.**, Shankland, R., Morgan, B., Leys, C., Kotsou, I., **Marteau-Chasserieau, F.**, **Djillali, S.**, **Martin-Krumm, C.** (2023). Déterminants du bien-être des jeunes adultes étudiants : gratitude, régulation émotionnelle, pratique de l'activité physique et recherche de soins. [Communication orale]. *8^{èmes} entretiens Francophones de la psychologie*, Institut Catholique de Paris, 1-3 Juin, Paris.
- Poujol, A. L.** (2023, juin). *Y a-t-il une place pour l'empathie en réanimation ?* Paper presented at Congrès Réanimation 2023 – SRLF. Paris.
- Poujol, A. L.** (2023, juin). *Cas clinique interactif : autour d'une situation éthique de réanimation. Quelle est la place du jeune réanimateur dans la décision collégiale ?* Paper presented at Congrès Réanimation 2023 – SRLF. Paris.
- Tachon, G.**, **Marteau-Chasserieau, F.** & Shankland, R. (2023). *La gratitude envers soi comme levier face à la dépression : Résultats de trois études corrélationnelles*. [Communication poster]. 18^e journées scientifiques du GREPACO, 22-23 Mai, Louvain-la-Neuve.

Hachet, C., **Martin-Krumm, C.**, Tarquinio, C., & **Bruno, J.** (2023). Métiers de la comptabilité, cas de l'expertise comptable en milieu associatif : jeu d'équilibriste entre culture du métier, maintien des performances et respect de la qualité de vie et des conditions de travail. 3^{ème} édition des journées de recherche en éthique, ESG UQAM, Montréal, 3 mai.

Plantade-Gipch, A., Drouin, M.-S., & **Blanchet, A.** (2023). *Developing novice psychotherapists' reflective relational skills: Avenues for the training of other health and education professionals?* Congress of the Society for Psychotherapy Research, Dublin, Irlande.

Communications dans des séminaires de recherches

Tachon, G., Shankland, R., & **Marteau-Chasserieau, F.** (2023, 21 mars). *Gratitude envers soi et santé mentale : Premières données empiriques.* [Communication orale]. Séminaire de recherche DIPHE, Lyon, France.

Azubuiké, M., & **Marteau-Chasserieau, F.** (2023). Étude pilote E.S.P.O.I.R. Efficacité. Singularité. PsychOthérapie. Alliance. Ajustement Relationnel. [Communication orale]. *Séminaire recherche psychothérapies GHU de Paris*, 16 janvier, Paris.

Communication invitée

Heslon, C. (2023, 3 juin). *Anniversaires et psychologie des âges de la vie.* Conférence plénière, 8^e Entretiens de la psychologie, FFPP / ICP / EPP, Paris (France).

Martin-Krumm, C. (2023). *Psychologie positive, un courant innovant ?* Université de Rennes.

Jury de thèse

Martin-Krumm, C. (2023). Thèse de M. Charlie Renaud (Université Rennes 2, Rennes – Rapporteur)